

KORUNDI-SALIN TEKNIKKALISTAUS

Tilavuokraan sisältyy Korundi-salin perustekniikka. Kokouskäytössä valkokangas, tietokone, dataprojektori ja perusmikrofonit 6 kpl. Muut tekniset välineet, striimauslaitteet sekä Steinway -flyygeli ovat vuokrattavissa.

KORUNDI-SALIN ÄÄNITEKNIKKALISTAUS

Kaiuttimet:

- 16 kpl Adamson S7 pääkaiuttimet (8 kpl per puoli)
- 3 kpl Adamson S119 subwoofer (cardioid)
- 4 kpl Adamson PC5 front fill kaiutin
- 2 kpl dB Technologies LVX 12 aktiivikaiutin (monitorointiin)
- 1 kpl dB Technologies Flexsys F12 aktiivikaiutin (monitorointiin)

Vahvistimet:

- 3 kpl Adamson Lab.Gruppen PLM12K44+

Prosessointi:

- Lake processing

Mikseri:

- Allen&Heath dLive C1500 + CDM32

Mikrofonit:

- 2 kpl Neumann U87
- 2 kpl Neumann KM184
- 4 kpl Neumann KMS 105
- 2 kpl AKG C414 XLII
- 2 kpl AKG D112
- 3 kpl Shure Nexadyne 6
- 2 kpl Shure SM57
- 1 kpl Shure SM58
- 4 kpl dpa 4066

- 6 kpl Sennheiser ew500 langaton vastaanotin
- 4 kpl Sennheiser headset lähetin
- 4 kpl Sennheiser e945 langaton mikrofoni

Huom! Langattomia mikrofoneja on yhteensä 6kpl, eli 2-4 käsimikrofonia ja 2-4 kpl headset-mikrofonia.

Tarvikkeet:

6 kpl klark teknik aktiivinen mono DI –boksi
40 kpl XLR –kaapelia 3-20m
10 kpl schuko kaapelia
2 kpl 16A voimavirtakaapelia
2 kpl 32A voimavirtakaapelia
12 kpl pitkä puomillinen mikrofonijalusta
4 kpl lyhyt puomillinen mikrofonijalusta
2 kpl limpullinen suora mikrofonijalusta
2 kpl CAT5e kiinteä kaapelointi tarkkaamosta lavalle
1 kpl 50m CAT6 kaapelikela

HUOM! Liitäntä äänijärjestelmään tapahtuu aina analogisesti talon mikserin kautta turvallisuussyistä.

KORUNDI-SALIN VALOTEKNIKKALISTAUS

Himmeninjärjestelmä:

1 kpl 96-kanavainen modulihippeninkaappi
84 kpl 2,5 kW himmenninmoduuli
12 kpl 16 A DMX-relemoduuli

Valaistusohjausjärjestelmä:

DMX-valaistusohjain: GrandMA3 onPC command wing system

Konventionaaliset valaisimet:

8 kpl MultiPAR vaihdettavilla linsseillä (ETC Source Four EA 750 W LL)
12 kpl profiiliheitin 19/26/36 astetta (Phida 750 W 36 ast.)
6 kpl zoomprofiiliheitin (Phida 15-30 ast. 750 W)
54 kpl Himmennettävät yleisövalot katossa jaettuna yhdeksään ryhmään
120 kpl Himmennettävät seinään kohdistetut tunnelmavalot kahdessa ryhmässä

LED valaisimet:

47 kpl ETC Colorsource par jr.

Tarvikkeet:

40 kpl 5m DMX 5-pin kaapelia
1 kpl CAT5e kiinteä kaapelointi tarkkaamon ja lavan välille
1 kpl DMX 5-pin kiinteä kaapelointi tarkkaamon ja lavan välille

HUOM! Korundi-salin dmx patch toimitetaan aina erillisenä liitteenä.

KORUNDI-SALIN VIDEOTEKNIKKALISTAUS

videoprojektori:

1 kpl Digital Projection - M-Vision 21000 WU
(18,600 ANSI lumenia, 1920x1200 resoluutio)

tietokoneet:

1 kpl esitystietokone windows 11
1 kpl Macbook air m4 tietokone tems / quelab / video

tarvikkeet:

2 kpl logitech klikkeri
1 kpl HDMI - HDbaseT yhdensuuntainen linkki lavan ja tarkkaamon välillä
1 kpl HDMI splitter 4-way
10 kpl HDMI kaapeli 2-10m
2 kpl 1080p lavanäyttö
1 kpl lavakello iPad 10"

HUOM! Käytämme lähtökohtaisesti Korundisalin esitystietokonetta. Emme ota vastuuta asiakkaan tietokoneen yhteensopivuudesta talon järjestelmän kanssa.

STRIIMAUSLAITTEET (VUOKRATTAVISSA):

Videomikseri ROLAND VR-50HD MKII
SONY Robottikamera 4 kpl
SONY Kameraohjain RM-IP10 1 kpl
Blackmagic design Hyperdeck
Blackmagic design Web presenter

Lisäteknikka erillisen tarjouksen mukaisesti - ota yhteyttä myynti@korundi.fi.
Yhteistyökumppanimme lisäteknikan suhteen toimii Eventworks.